

PrEP – Carnet des consultations de suivi du traitement

Date	Sérologie VIH	Fonction rénale	Signature et cachet du médecin	Prochain RDV
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		



PrEP – Carnet des consultations de suivi du traitement

Date	Sérologie VIH	Fonction rénale	Signature et cachet du médecin	Prochain RDV
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		

PrEP – Carnet des consultations de suivi du traitement

Date	Sérologie VIH	Fonction rénale	Signature et cachet du médecin	Prochain RDV
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		



PrEP – Carnet des consultations de suivi du traitement

Date	Sérologie VIH	Fonction rénale	Signature et cachet du médecin	Prochain RDV
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		
	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Négative Date :	Clairance de la créatinine : ml/min		